防腐剤、pH、浸透圧比　早見表

黒字：先発品、赤字：GE、黄色枠：防腐剤フリー

2022年11月17日

薬効	成分	商品名	防腐剤	pH	浸透圧比
散瞳薬	アトロピン	日点アトロピン点眼液1%	ベンザルコニウム	5 ~ 6.5	約 1
	シクロペントラート	サイプレジン1%点眼液	ベンザルコニウム	3 ~ 4.5	0.9 ~ 1.1
	トロピカミド	ミドリンM点眼液0.4%	ベンザルコニウム	4.5 ~ 5.8	0.9 ~ 1.1
		トロピカミド点眼液0.4%「日点」	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	6 ~ 7	約 1
	フェニレフリン	ネオシネジンコーワ5%点眼液	クロロブタノール	4~6	記載なし
	トロピカミド＋ フェニレフリン	ミドリンP点眼液	ベンザルコニウム クロロブタノール	4.5 ~ 5.8	0.9 ~ 1.1
		ミドレフリンP点眼液			
		サンドールP点眼液			
		オフミック点眼液	ベンザルコニウム	5~6	0.8 ~ 1.3
	ピロカルピン	サンピロ点眼液0,5%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル クロロブタノール	4.5 ~ 5.5	1.2 ~ 1.4
		サンピロ点眼液1%			
		サンピロ点眼液2%			1.1 ~ 1.3
		サンピロ点眼液3%			1.3 ~ 1.5
		サンピロ点眼液4%		4.4 ~ 5.5	
	ジスチグミン	ウブレチド点眼液0.5%	ベンザルコニウム	5 ~ 6.5	約 1
		ウブレチド点眼液1%			
	ジピベフリン	ピバレフリン点眼液0.04%	ベンザルコニウム クロロブタノール	4.5 ~ 5.5	1 ~ 1.2
		ピバレフリン点眼液0.1%			
	ブリモニジン	アイファガン点眼液0.1%	×	6.7 ~ 7.5	0.9 ~ 1.1
		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「各メーカー」			
	チモロール	リズモンTG点眼液0.25%	ベンザルコニウム	7.2 ~ 8	1.3 ~ 1.6
		リズモンTG点眼液0.5%			
		チモプトール点眼液0.25%		6.5 ~ 7.5	約 1
		チモプトール点眼液0.5%			
		チモプトールXE点眼液0.25%	×		0.9 ~ 1.1
		チモプトールXE点眼液0.5%			
		チモロール点眼液0.25%「ニッテン」	ベンザルコニウム		
		チモロール点眼液0.5%「ニッテン」			
		チモロールPF点眼液0.25%「日点」	×	6.3 ~ 7.3	0.9 ~ 1.2
		チモロールPF点眼液0.5%「日点」			
		チモロール点眼液0.25%「テイカ」	ベンザルコニウム		0.8 ~ 1.2
		チモロール点眼液0.5%「テイカ」			
		チモロール点眼液0.25%「杏林」		6.5 ~ 7.5	約 1
		チモロール点眼液0.5%「杏林」			
		チモロール点眼液0.25%「わかもと」			0.9 ~ 1.4
		チモロール点眼液0.5%「わかもと」			
		チモロール点眼液0.25%「日新」			0.9 ~ 1.1
		チモロール点眼液0.5%「日新」			
		チモロール点眼液0.25%「ニットー」			
		チモロール点眼液0.5%「ニットー」			
		チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」			
		チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」			
		チモロールXE点眼液0.25%「JG」			
		チモロールXE点眼液0.5%「JG」			
		チモロールXE点眼液0.25%「TS」			
		チモロールXE点眼液0.5%「TS」			
		チモロールXE点眼液0.25%「杏林」			
		チモロールXE点眼液0.5%「杏林」			
		ミケラン点眼液1%	ベンザルコニウム	6.2 ~ 7.2	約 1
		ミケラン点眼液2%			
		ミケランLA点眼液1%			

緑内障治療薬	カルテオロール	ミケランLA点眼液2%		6.2 ~ 7.2	
		カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」	×		0.9 ~ 1.1
		カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」			
		カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」	ベンザルコニウム	6.8 ~ 7.4	
		カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」			
		カルテオロール点眼液1%「ニットー」		6.2 ~ 7.2	
		カルテオロール点眼液2%「ニットー」			
		カルテオロール塩酸塩点眼液1%「ニッテン」			
		カルテオロール塩酸塩点眼液2%「ニッテン」			
		カルテオロール塩酸塩PF点眼液1%「日点」	×		
		カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」			
	ベタキソロール	ベトプティック点眼液0.5%	ベンザルコニウム	6.7 ~ 7.7	0.85 ~ 1.25
		ベトプティック エス懸濁性点眼液0.5%		7 ~ 7.8	0.9 ~ 1.2
		ベタキソロール点眼液0.5%「SW」		6.7 ~ 7.7	0.85 ~ 1.25
	ニプラジロール	ニプラノール点眼液0.25%	ベンザルコニウム	6.5 ~ 7.5	0.9 ~ 1.1
		ハイパジールコーワ点眼液0.25%			
		ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」	×		
		ニプラジロール点眼液0.25%「サワイ」	ベンザルコニウム		
		ニプラジロール点眼液0.25%「ニットー」			
		ニプラジロール点眼液0.25%「ニッテン」			
		ニプラジロールPF点眼液0.25%「日点」	×		
	レボブノロール	レボブノロール塩酸塩点眼液0.5%「ニッテン」	ベンザルコニウム	5.5 ~ 7.5	0.9 ~ 1.1
		レボブノロール塩酸塩点眼液PF0.5%「日点」	×		
	リパスジル	グラナテック点眼液0.4%	ベンザルコニウム	5 ~ 7	約 1
	ブナゾシン	デタントール0.01%点眼液	ベンザルコニウム	5.5 ~ 6.5	0.9 ~ 1.1
	オミデネパグイソプロピル	エイベリス点眼液0.002%	ベンザルコニウム	5.5 ~ 6.1	0.9 ~ 1.1
		エイベリスミニ点眼液0.002%	×		
	ラタノプロスト	キサラタン点眼液0.005%	ベンザルコニウム	6.5 ~ 6.9	約 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」			0.9 ~ 1.1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」			0.9 ~ 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「ケミファ」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「サワイ」		6.4 ~ 6.8	1 ~ 1.1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「サンド」		6.5 ~ 6.9	0.9 ~ 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「トーワ」			約 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	×		0.9 ~ 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ベンザルコニウム		
		ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「日医工」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「杏林」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「科研」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「CH」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「NIG」		6.4 ~ 6.8	1 ~ 1.1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「NP」	×	6.7 ~ 7.1	
		ラタノプロスト点眼液0.005%「NS」	ベンザルコニウム	6.5 ~ 6.9	0.9 ~ 1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「TS」		6.4 ~ 6.8	1 ~ 1.1
		ラタノプロスト点眼液0.005%「TYK」			
		ラタノプロスト点眼液0.005%「日点」	×	6.5 ~ 6.9	0.9 ~ 1

	トラボプロスト	トラバタンズ点眼液0.004%	×	約5.7	0.9 ~ 1.1
		トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」		5 ~ 6	
	イソプロピル ウノプロストン	レスキュラ点眼液0.12%	ベンザルコニウム	5 ~ 6.5	0.9 ~ 1.1
		イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」	クロルヘキシジン	5.5 ~ 7	0.6 ~ 0.8
		イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシシキシ安息香酸プロピル	5 ~ 6.5	
		イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	クロルヘキシジン	5.5 ~ 7	
		イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」	×	5 ~ 6.5	
	タフルプロスト	タプロス点眼液0.0015%	ベンザルコニウム	5.7 ~ 6.3	1 ~ 1.1
		タプロスミニ点眼液0.0015%	×		0.9 ~ 1.1
	ビマトプロスト	ルミガン点眼液0.03%	ベンザルコニウム	6.9 ~ 7.5	約 1
		ビマトプロスト点眼液0.03%「日新」			
		ビマトプロスト点眼液0.03%「SEC」			
		ビマトプロスト点眼液0.03%「TS」			
		ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」			0.9 ~ 1.1
		ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」			0.9 ~ 1.2
	ドルゾラミド	トルソプト点眼液0.5%	ベンザルコニウム	5.5 ~ 5.9	約 1
		トルソプト点眼液1%			
	ブリンゾラミド	エイゾプト懸濁性点眼液1%	ベンザルコニウム	約7.5	0.9 ~ 1.2
		ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」			
		ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」		7 ~ 8	
		ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」			
	ブリンゾラミド＋ ブリモニジン	アイラミド配合懸濁性点眼液	ベンザルコニウム	6.3 ~ 6.8	0.9 ~ 1.2
	リパスジル＋ ブリモニジン	グラアルファ配合点眼液	濃ベンザルコニウム	6.0 ~ 7.0	約1
	チモロール＋ ラタノプロスト	ザラカム配合点眼液	ベンザルコニウム	5.8 ~ 6.2	約 1
		ラタチモ配合点眼液「各メーカー」			0.9 ~ 1.1
	チモロール＋ タフルプロスト	タプコム配合点眼液	ベンザルコニウム	6.7 ~ 7.2	1 ~ 1.1
	チモロール＋ トラボプロスト	デュオトラバ配合点眼液	×	6.5 ~ 7	0.9 ~ 1.1
		トラチモ配合点眼液「ニットー」			
	チモロール＋ ブリンゾラミド	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ベンザルコニウム	6.7 ~ 7.7	0.9 ~ 1.2
	チモロール＋ ブリモジニン	アイベータ配合点眼液	ベンザルコニウム	6.9 ~ 7.3	0.9 ~ 1.1
	チモロール＋ ドルゾラミド	コソプト配合点眼液	×	5.5 ~ 5.8	0.4 ~ 0.5
		コソプトミニ配合点眼液	×		0.95 ~ 1.25
		ドルモロール配合点眼液「センジュ」	ベンザルコニウム		
		ドルモロール配合点眼液「ニットー」			
		ドルモロール配合点眼液「TS」			
		ドルモロール配合点眼液「わかもと」			
		ドルモロール配合点眼液「日点」			0.9 ~ 1.1
	カルテオロール＋ ラタノプロスト	ミケルナ配合点眼液	×	6 ~ 6.7	0.9 ~ 1.2
	デキサメタゾン リン酸エステル	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベンザルコニウム	7.4 ~ 8.4	記載なし
		テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1%			約 1
	デキサメタゾンメタスルホ 安息香酸エステル	サンテゾーン点眼液0.02%	クロロブタノール パラオキシ安息香酸メチル パラオキシシキシ安息香酸プロピル	4~6	約 1
		サンテゾーン点眼液0.1%			0.8 ~ 1.2
		D・E・X0.02%点眼液「ニットー」			
		D・E・X0.05%点眼液「ニットー」			
		D・E・X0.1%点眼液「ニットー」			
		ビジュアリン点眼液0.02%	クロロブタノール パラオキシ安息香酸メチル パラオキシシキシ安息香酸プロピル	3.7 ~ 5.2	記載なし
		ビジュアリン点眼液0.05%			

		ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1%			
副腎皮質ステロイド	フルオロメトロン	フルメトロン点眼液0.02%	ベンザルコニウム	6.8～7.8	0.9～1.1
		フルメトロン点眼液0.1%			
		フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」		6.5～7.5	記載なし
		フルオロメトロン点眼液0.05%「センジュ」			
		フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」			
		フルオロメトロン0.02%点眼液「日点」		5.5～7.5	0.9～1.1
		フルオロメトロン0.05%点眼液「日点」			
		フルオロメトロン0.1%点眼液「日点」			
		フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」		6.5～7.5	約1
		フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」			
		フルオロメトロン点眼液0.02%「ニットー」			1.0~1.2
		フルオロメトロン点眼液0.1%「ニットー」			
	ベタメタゾンリン酸エステル	リンデロン点眼液0.01%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	7.5～8.5	約0.8
		リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%			
		ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%		7.5～8.5	0.9～1.1
		サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	ベンザルコニウム	6.5～8.5	約1
		リノロサール眼科耳鼻科用液0.1%		7.5～8.5	0.8～1
		ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%	×		0.9～1.1
	ベタメタゾン＋フラジオマイシン	点眼・点鼻用リンデロンA液	パラオキシ安息香酸メチル	5～7.5	約0.8
		ベルベゾロンF点眼・点鼻液	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	4.5～7.5	0.9～1.1
抗菌薬	アジスロマイシン	アジマイシン点眼液1%	ベンザルコニウム	5.9～6.7	0.9～1.1
	セフメノキシム	ベストロン点眼用0.5%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	6～8	記載なし
	ジベカシン	バニマイシン点眼液0.3%	ベンザルコニウム	6.5～7.5	約1
	トブラマイシン	トブラシン点眼液0.3%	ベンザルコニウム	6.5～8	約1
	オフロキサシン	タリビッド点眼液0.3%	×	6～7	0.95～1.15
		オフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」			約1
		オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」		6～7	1.52～1.75
		オフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」			0.95～1.15
		オフロキサシン点眼液0.3%「日点」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」			約1
		オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「テバ」			0.95～1.15
		オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「日新」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「杏林」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「CHOS」			
		オフロキサシン点眼液0.3%「JG」			
	ガチフロキサシン	ガチフロ点眼液0.3%	×	5.6～6.3	0.9～1.1
	ノルフロキサシン	バクシダール点眼液0.3%	×	5～5.6	約1
		ノフロ点眼液0.3%			
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」			
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」			
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「杏林」			
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」			0.9～1.1
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「日新」			
		ノルフロキサシン点眼液0.3%「NikP」			
	ロメフロキサシン	ロメフロン点眼液0.3%	×	4.5～5.7	記載なし

	ロメフロキサシン	ロメフロンミニムス眼科耳科用液液点眼液0.3%	×	4.5 ~ 5.7	記載なし
	レボフロキサシン	クラビット点眼液0.5%	×	6.2 ~ 6.8	0.95 ~ 1.1の範囲
		クラビット点眼液1.5%		6.1 ~ 6.9	
		レボフロキサシン点眼液0.5%「各メーカー」		6.2 ~ 6.8	
		レボフロキサシン点眼液1.5%「各メーカー」		6.1 ~ 6.9	
	トスフロキサシン	トスフロ点眼液0.3%	×	4.9~5.5	0.9~1.1
		オゼックス点眼液0.3%			
	モキシフロキサシン	ベガモックス点眼液0.5%	×	6.3 ~ 7.3	0.9~1.1
		モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」			
		モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」			
		モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」			
	ゲンタマイシン	ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」	ベンザルコニウム	5.5 ~ 7.5	記載なし
		ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」	パラオキシ安息香酸メチル		
	クロラムフェニコール	クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」	ベンゼトニウム	6 ~ 8	記載なし
	クロラムフェニコール＋コリスチン	コリナコール点眼液	クロロブタノール	6 ~ 8	約 1
		オフサロン点眼液	クロルヘキシジン	6 ~ 8	1 ~ 1.2
抗真菌薬	ピマリシン	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ベンザルコニウム	6.5 ~ 7.5	記載なし
白内障治療薬	グルタチオン	タチオン点眼用2%	ベンザルコニウム	記載なし	記載なし
	ピレノキシン	カタリン点眼用0.005%（錠剤）	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシ安息香酸プロピル	5.5 ~ 6.5	記載なし
		カタリンK点眼用0.005%（顆粒）	パラオキシ安息香酸メチル クロロブタノール	4.5 ~ 6.5	
		ピレノキシン懸濁性点眼液0.005％「参天」	ベンザルコニウム	3.4 ~ 4	0.9 ~ 1.2
	ケトチフェン	ザジテン点眼液0.05%	ベンザルコニウム	4.8 ~ 5.8	0.7 ~ 1
		ケトチフェン点眼液0.05%「トーワ」			約0.9
		ケトチフェン点眼液0.05%「日医工」			0.7 ~ 1
		ケトチフェン点眼液0.05%「日新」			
		ケトチフェン点眼液0.05%「杏林」			
		ケトチフェン点眼液0.05%「CH」			
		ケトチフェン点眼液0.05%「SW」			
		ケトチフェン点眼液0.05%「TYK」			
		ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」	×		
		ケトチフェン点眼液0.05%「ニッテン」			
		ケトチフェン点眼液0.05%「日東」			
		ベナンザ点眼液0.05%			
		ケトチフェン点眼液0.05%「ツルハラ」			
	オロパタジン	パタノール点眼液0.1%	ベンザルコニウム	約7	0.9 ~ 1.1
		オロパタジン点眼液0.1%「ニットー」			
		オロパタジン点眼液0.1%「わかもと」			
		オロパタジン点眼液0.1%「トーワ」			
		オロパタジン点眼液0.1%「サンド」			
		オロパタジン点眼液0.1%「TS」		6.5～7.5	
		オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」			
		オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」			
		オロパタジン点眼液0.1%「サワイ」			
		オロパタジン点眼液0.1%「ニッテン」		6.8～7.2	
		オロパタジン点眼液0.1%「タカタ」			
		オロパタジン点眼液0.1%「三和」			
		オロパタジン点眼液0.1%「日新」			
		オロパタジン点眼液0.1%「杏林」			
		リボスチン点眼液0.025%			0.9 ~ 1.1
		レボカバスチン点眼液0.025%「わかもと」			

抗**アレルギー**薬	レボカバスチン	レボカバスチン点眼液0.025%「三和」	ベンザルコニウム	6 ~ 8	0.9 ~ 1.1
		レボカバスチン点眼液0.025%「ニットー」			
		レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」			2.3 ~ 3.3
		レボカバスチン点眼液0.025%「ファイザー」			
		レボカバスチン点眼液0.025%「杏林」			
		レボカバスチン点眼液0.025%「FFP」			
		レボカバスチン点眼液0.025%「JG」			
		レボカバスチン点眼液0.025%「TS」			
	エピナスチン	アレジオン点眼液0.05%	×	6.7 ~ 7.3	0.9 ~ 1.1
		アレジオンLX点眼液0.05%			
		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「各メーカー」			
	アシタザノラスト	ゼペリン点眼液0.1%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	4.5 ~ 6	0.8 ~ 1.3
	イブジラスト	ケタス点眼液0.01%	ベンザルコニウム	5.5 ~ 7	約1
	クロモグリク酸Na	インタール点眼液UD2%	×	4 ~ 7	記載なし
		クロモグリク酸Na点眼液2%「ニットー」	ベンザルコニウム		1 ~ 1.2
		クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」			0.9 ~ 1.1
		クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」	×		
		クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」	ベンザルコニウム	6 ~ 7	約1
		クロモグリク酸Na点眼液2%「トーワ」		4 ~ 7	約0.3
		クロモグリク酸Na点眼液2%「ファイザー」			0.2 ~ 0.4
		クロモグリク酸Na点眼液2%「日新」		4.5 ~ 6.5	0.2 ~ 0.3
		クロモグリク酸Na点眼液2%「科研」			記載なし
		クロモグリク酸Na点眼液2%「ＴＳ」			0.15 ~ 0.35
		クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」		5 ~ 6	記載なし
		クロモグリク酸Na点眼液2%「タカタ」		4.5 ~ 6.5	
		クロモグリク酸Na点眼液2%「杏林」		5 ~ 6	
		クロモグリク酸Na点眼液2%「VTRS」		4 ~ 7	0.2 ~ 0.4
	トラニラスト	リザベン点眼液0.5%	ベンザルコニウム	7 ~ 8	0.9 ~ 1.1
		トラメラス点眼液0.5%			
		トラメラスPF点眼液0.5%	×		
		トラニラスト点眼液0.5%「各メーカー」	ベンザルコニウム		
	ペミロラスト	アレギサール点眼液0.1%	ベンザルコニウム	7.5 ~ 8.5	0.7 ~ 0.9
		ペミラストン点眼液0.1%			
		ペミロラストＫ点眼液0.1%「各メーカー」			
	コンドロイチン	アイドロチン点眼液1%点眼液	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル クロロブタノール	4.5 ~ 6	約１
		アイドロチン点眼液3%点眼液			
		コンドロイチン点眼液1%「日点」		5 ~ 6.5	0.9 ~ 1.1
		コンドロイチン点眼液3%「日点」			
	コンドロイチン＋ 補酵素型ビタミンB2	ムコファジン点眼液	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル クロロブタノール	4.5 ~ 6	0.8 ~ 1.2
		ムコティア点眼液		5 ~ 6	0.9 ~ 1.1
	補酵素型ビタミンB2	フラビタン点眼液0.05%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル クロロブタノール	4.5 ~ 6	記載なし
		FAD点眼液0.05%「日東」			
		FAD点眼液0.05%「サンテン」			約1
		ヒアレイン点眼液0.1%	クロルヘキシジン	6 ~ 7	0.9 ~ 1.1
		ヒアレイン点眼液0.3%			
		ヒアレインミニ点眼液0.1%	×		
		ヒアレインミニ点眼液0.3%			
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「科研」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	記載なし
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「科研」			
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「センジュ」		6.5 ~ 7.5	

角膜保護薬	精製ヒアルロン酸	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「センジュ」		6.8 ~ 7.8	0.9 ~ 1.1
		ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	×	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「日点」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」	×	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トーワ」			
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」	ベンザルコニウム	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「ニッテン」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」	×	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「TS」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」			
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	ベンザルコニウム	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「わかもと」			
		ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「わかもと」	×		
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ファイザー」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」			
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「日新」	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」	ベンザルコニウム		
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「杏林」	メチルパラベン プロピルパラベン		
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」			
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「JG」	クロルヘキシジン	6.8 ~ 7.8	
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」			
		ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」	ポリヘキサニド	6 ~ 7	
		ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」			
	ジクアホソル	ジクアス点眼液3%	クロルヘキシジン	7.2 ~ 7.8	1 ~ 1.1
		ジクアスLX点眼液3%	硝酸銀	7.0 ~ 7.7	
	レバミピド	ムコスタ点眼液UD2%	×（有効成分がソフトコンタクトレンズに吸着する可能性あり）	5.5 ~ 6.5	0.9 ~ 1.1
	人工涙液	人工涙液マイティア点眼液	ベンザルコニウム	7.1 ~ 7.7	記載なし
	アズレンスルホン酸	アズレン点眼液0.02%「わかもと」	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシキシ安息香酸プロピル		0.8 ~ 1.2
		アズレン点眼液0.02%「ニットー」		7 ~ 8	記載なし
		AZ点眼液0.02%		7 ~ 8.5	記載なし
	ジクロフェナク	ジクロード点眼液0.1%	クロロブタノール	6 ~ 7.5	0.9 ~ 1.4
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ソルビン酸	6.7 ~ 7.7	0.9 ~ 1.2
		ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」	×	7 ~ 8.5	
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」	クロロブタノール	6 ~ 7.5	1 ~ 1.3
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」			0.9 ~ 1.1
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」			0.95 ~ 1.35
		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」		6.5 ~ 8	約1
	プラノプロフェン	ニフラン点眼液0.1%	ベンザルコニウム	7 ~ 8	記載なし
		プラノプロフェン点眼液0.1%「日点」		7.5 ~ 8.5	0.9 ~ 1.1
		プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」			
		プラノプロフェン点眼液0.1%「日新」		7 ~ 8	
		プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」		7.5 ~ 8.5	0.8 ~ 1
		プラノプロフェン点眼液0.1%「ニットー」		7 ~ 8	約1.1
	ブロムフェナク	ブロナック点眼液0.1%	ベンザルコニウム	8 ~ 8.6	記載なし
		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」			0.9 ~ 1.1
		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」			
		ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」			記載なし
	グリチルリチン酸	ノイボルミチン点眼液1%	ベンザルコニウム	6.2 ~ 7.5	0.9 ~ 1.1

	ネバフェナク	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ベンザルコニウム	7～7.8	0.9～1.2
収れん・消炎薬	硫酸亜鉛	サンチンク点眼液0.2%	ベンザルコニウム クロロブタノール	4~6	約1
血管収縮薬	ナファゾリン	プリビナ点眼液0.5mg/mL	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシ安息香酸プロピル	5.3～6.3	記載なし
調節機能改善薬	シアノコバラミン	サンコバ点眼液0.02%	ベンザルコニウム	5.5～6.5	0.9～1.1
		シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」		6.5～7.5	
		シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」		5.5～6.5	
		シアノコバラミン点眼液0.02%「ニットー」			
		シアノコバラミン点眼液0.02%「杏林」			約1
	ネオスチグミン＋ 無機塩類	ミオピン点眼液	ベンザルコニウム	5.2～6.2	0.9～1.1
		マイピリン点眼液		5～6	0.8～1
消炎酵素薬	リゾチーム	ムコゾーム点眼液0.5%	パラオキシ安息香酸メチル パラオキシ安息香酸プロピル	4.5～6	1～1.2
免疫抑制薬	シクロスポリン	パピロックミニ点眼液0.1%	×	6.5～7.5	1～1.1
	タクロリムス	タリムス点眼液0.1%	ベンザルコニウム	4.3～5.5	0.9～1.1

メモ

①防腐剤

・ベンザルコニウム

・パラオキシ安息香酸メチル（メチルパラベン）

・パラオキシ安息香酸プロピル（プロピルパラベン）

・クロロブタノール　・ベンゼトニウム

・ソルビン酸　・クロルヘキシジン

②赤字はGE（後	③黄色の塗りつぶしは	④pH 5～8.5は刺激感が少ない	⑤浸透圧比 0.6～2.0は刺激感

メモ

①防腐剤

・ベンザルコニウム

・パラオキシ安息香酸メチル（メチルパラベン）

・パラオキシ安息香酸プロピル（プロピルパラベン）

・クロロブタノール　・ベンゼトニウム

②赤字はGE（後発医薬

③黄色の塗りつぶしは防腐剤フ

④pH 5 ~ 8.5は刺激感が少な

⑤浸透圧比 0.6 ~ 2.0は刺激感が少な